

Выводы. Применение ресвератрола оказывает положительную динамику на показатели ЭЗВД у пациентов с ИБС и АГ и может использоваться в комплексной терапии у данной категории пациентов.

Литература

1. Исследование вазомоторной функции эндотелия плечевой артерии с использованием импедансной технологии у больных атеросклерозом / Л.З. Полонецкий [и др.] // Медицинская панорама. – 2005. – № 7. – С. 40–43.

2. Кардиопротективные эффекты ресвератрола при ишемических и реперфузионных поражениях миокарда / Даниленко Л.М., Покровский М.В. // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. – 2015 г. – №4. – С.30–34.

СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Хмелевский А.А.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.и.н., доц. Сильванович С.А.*

Актуальность темы. Ограничения свободы информации, отсутствие у граждан критического мышления и стремления активно участвовать в управлении государством является серьезной проблемой современного общества.

Цель работы заключается в осмыслении роли свободы информации в государственном управлении.

Материалы и методы исследования. Материалами для исследования послужили опубликованные источники. Методы исследования: историко-генетический, сравнительный, теоретического анализа.

Результаты. Всякая авторитарная власть не заинтересована в формировании у подвластных критического мышления, поскольку это существенно затрудняет ей возможность управлять обществом по своему разумению, и таит в себе опасность утраты рычагов правления. Для демократической власти отсутствие критического мышления у граждан и их нежелание участвовать в политике создает серьезную проблему, поскольку эта власть предполагает наличие плюрализма и возможность осознанного выбора, когда из множества вариантов выбирается лучший. Такого рода подход обеспечивает более эффективное управление обществом, поскольку позволяет избегать ошибок, а если они совершаются, то общество не утрачивает устойчивости и способности к их преодолению, потому что к принятию решения были причастны не единицы, а массы, представленные гражданским обществом.

Выводы. Всякое демократическое общество заинтересовано в сознательной активности своих граждан, потому что она является условием эффективности управления таким обществом. Затруднения возникают не потому, что люди много знают, а потому, что не знают или не хотят знать. Именно это, с моей точки зрения является проблемой современного государственного управления. Власть должна не препятствовать, а способствовать распространению информации и формированию критического мышления граждан, потому что в XXI в. человечество должно изжить авторитарные традиции и реализовать на практике подход, согласно которому государственное управление должно быть удобным не правителю, а народу.

Литература

1. Быть человеком значит настаивать на правах человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.prpc.ru/booklet6/15.shtml>. – Дата доступа: 08.02.2018.
2. Свобода информации и её границы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://library.by>. – Дата доступа: 08.02.2018.

ВЛИЯНИЕ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Холопица Ю.В.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., ст. преподаватель Лакотко Т. Г.*

Актуальность. Нарушение диастолической функции сердца зачастую наблюдается раньше, чем снижение сократительной способности миокарда и может приводить к появлению клинических признаков хронической сердечной недостаточности (ХСН) даже в тех случаях, когда показатели центральной гемодинамики еще не изменены [1].

Цель. Провести анализ влияния диастолической дисфункции на показатели качества жизни и выраженность симптомов у пациентов с ХСН.

Материалы и методы. На базе кардиологического и терапевтического отделений УЗ «ГКБ № 2 г. Гродно» было обследовано 80 пациентов с разными стадиями ХСН. Средний возраст обследованных составил 69 ± 12 лет. Из них 51 женщина (64%) и 29 (36%) мужчин. Пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа – 24 пациента, у которых преобладала диастолическая дисфункция, 2 группа – 56 пациентов, у которых не преобладала диастолическая дисфункция.

Наличие диастолической дисфункции определялось на основании анализа данных эхокардиографии. Наряду с этим в работе также использовались следующие опросники: Миннесотский опросник качества жизни пациентов с