

адаптации исследован одноименной методикой Роджерса-Даймонд в адаптации А. К. Осницкого (2004 г.).

Результаты. Общий уровень индивидуальной религиозности высокий у 6 испытуемых, средний у 14 испытуемых. Высокий уровень социально-психологической адаптации адаптивности выявлен у 8, средний – у 12 испытуемых. Низкого уровня адаптивности не выявлено. Наибольшее количество высоких показателей наблюдалось по шкалам самопринятия и принятия других (11 и 13 человек соответственно).

Выводы. Между уровнем социально-психологической адаптации и уровнем индивидуальной религиозности существует обратная связь, что подтверждает исходную гипотезу. Исследование по отдельным шкалам методик показало, что испытуемые склонны к религии как идеалистической философии, имеют высокое религиозное самосознание и стремятся искать в религии поддержку и утешение. Для большинства испытуемых характерен высокий уровень самопринятия и принятия других.

Литература

1. Сидоренко, Н. С. Особенности исследования религии в современном обществе / Н. С. Сидоренко // Научный вестник ЮИМ. – 2014. – №3. – С. 93–98
2. Психологический анализ уровня индивидуальной религиозности / Мягков И. Ф. [и др.] // Психологический журнал. Том 17. – 1996. – № 6. – С. 120–126.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЛЕНА И ПОЛОЖЕНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Прибыщук А. В.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Ситкевич С. А.

Актуальность. Правовые основы отношения к противнику в прошлом показывают возможность и необходимость применения закона во все периоды истории и по отношению ко всем членам общества.

Цель. Определить правовые основы плена и положение военнопленных на территории Беларуси во время Первой мировой войны.

Материалы и методы исследования. При написании работы использовались общенаучные и исторические методы. Источниками стали НПА периода Первой мировой войны, а также опубликованные данные по теме.

Результаты. Нормы, определяющие статус и права военнопленных, ещё в 1899 и 1907 гг. были включены в положение о законах и обычаях сухопутной войны. В октябре 1914 г. Николай II утвердил Положение «О военнопленных», в котором говорилось, что с военнопленными «как с законными защитниками

своего Отечества надлежит обращаться человеколюбиво». Запрещалось применять к пленным физические наказания, но не исключалось их трудовое использование. Распределение пленных по предприятиям осуществлялось на основании заявок губернатору от производств. Кроме того, военнопленные привлекались для решения хозяйственных нужд. Они имели право на жизненное обеспечение. Довольствование военнопленных осуществлялось по нормам, установленным для низших чинов русской армии. Брестский мирный договор запрещал агитацию среди военнопленных, требовал их отправку на Родину и устанавливал правила обмена военнопленными [2]. 23 апреля 1918 г. была образована Центральная коллегия по делам пленных и беженцев. В 1922 г. последние узники Первой мировой войны были возвращены на Родину.

Выводы. НПА и отношение властей обеспечивали военнопленным гуманное отношение, оплату за труд и необходимое жизненное обеспечение.

Литература

1. Саваняка, М. Я. Прававыя асновы ваеннага палону напярэдадні і ў гады другой сусветнай вайны / М. Я. Саваняка // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – №4. – С. 84–87.
2. Самович, А. Л. Содержание и трудовое использование военнопленных на территории Белоруссии в годы Первой и Второй мировых войн / А. Л. Самович // Вестник военного университета. – 2010. – № 3. – С. 96–101.

МОНОЛАТЕРАЛЬНАЯ СПИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОСТЕОСИНТЕЗЕ БЕДРА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Приходько В. С., Чураков А. В., Предко В. А.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра анестезиологии и реаниматологии

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Спас В.В.

Актуальность. Ежегодно во всем мире увеличивается число случаев переломов проксимального отдела бедра у пациентов пожилого возраста.

Цель работы. Оценить эффективность и безопасность применяемых нейроаксиальных методов анестезии при остеосинтезе бедра.

Материалы и методы исследования. В наше исследование было включено 20 пациентов. Пациенты были разделены на 2 группы. В 1-ой группе проводилась спинальная анестезия (СА), во 2-ой – монолатеральная спинальная анестезия (МСА). Интраоперационный мониторинг, включал: показатели гемодинамики (сист. АД, диаст. АД, ср. АД, неинвазивным методом, ЧСС) ЭКГ с динамическим анализом сегмента ST. Перед выполнением центральных блокад проводили инфузию кристаллоидных растворов в объеме 7-10 мл/кг.

В первой группе проводилась спинальная анестезия по традиционной методике, на уровне L3–L4 0,5% изобарическим раствором бупивакаина в дозе