

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ГЕМАТОМАМИ ПРИ ЧЕРЕПНО- МОЗГОВЫХ ТРАВМАХ

Довнар Р.И.¹, Демещик О.А.², Довнар А.И.², Лакиза Н.О.¹

¹Гродненский государственный медицинский университет

²ГКБСМП г.Гродно, Беларусь

Актуальность. Одним из серьёзных осложнений черепно-мозговой травмы является формирование внутричерепной гематомы. Данное состояние, как правило, требует хирургического лечения, а при отсутствии последнего, приводит к летальному исходу. Для определения «групп риска» таких пациентов необходимо проведение статистического анализа пациентов с данной патологией.

Цель: определение основных характеристик пациентов с внутричерепными гематомами при черепно-мозговых травмах.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели нами были проанализированы истории болезней прооперированных пациентов, находящихся на лечении в УЗ «ГКБСМП г.Гродно» с января по декабрь 2016 г. по поводу внутричерепной гематомы. Всего проходил лечение 81 пациент.

Результаты. Проведенный анализ изучаемых историй болезни показал, что среди пациентов преобладают мужчины – 61 человек (75 %), средний возраст пациента составил 53,1 года. При группировке пациентов по датам поступления выявлено следующее: в начале месяца поступило 26 (32%) человек, во вторую декаду месяца – 28 (35%) человек и 27 (33%) пациентов поступило в конце месяца. Анализ сезонности поступления показал, что летом были доставлены 25 (31%) пациентов, осенью 13 (16%) человек, зимой 22 (27%) человека, весной – 21 (26%) человек, что говорит об отсутствии сезонности поступления пациентов. Анализ времени начала операции показал, что большинство пациентов были оперированы в промежутки времени суток с 12.00 до 18.00.

Выводы. Наиболее характерным пациентом с внутричерепной гематомой при черепно-мозговой травме является мужчина, возраста около 53 лет, поступивший во вторую декаду месяца, летом, и оперированный в промежутки времени с 12.00 до 18.00.

В связи с полученными данными данная категория пациентов находится в уязвимой группе, с точки зрения вероятности диагностирования данной патологии, что требует уделения им повышенного диагностического внимания.

Литература

1. Можаяев, С. В. Нейрохирургия / С. В. Можаяев, А.А. Скоромец, Т.А. Скоромец. – М. : ГЭОТАР-Медиа. – 2001. – 355 с.