

СЕКЦИЯ № 3 «ИНФЕКЦИОННЫЕ И НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ДЕРМАТОЗЫ»

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE PO ZABIEGACH Z ZAKRESU MEDYCYNY KOSMETYCZNEJ

Marek Niczyporuk, Waczesław Niczyporuk

Samodzielna Pracownia Medycyny Estetycznej Uniwersytetu

Medycznego w Białymstoku

Instytut Medyczny Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i

Przedsiębiorczości w Łomży.

Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej są zabiegami których rolą jest poprawa wyglądu. Niestety jak każda procedura inwazyjna mogą nieść ryzyko wystąpienia działań niepożądanych które niekorzystnie odbiją się na końcowych efektach zabiegu. Wystąpienie tych efektów może być wynikiem reakcji na zastosowaną substancję, efektem wykonania samej procedury bądź też reakcją tkanki na uraz. W przypadku tego typu zabiegów istnieje również ryzyko reaktywacji zakażeń wirusowych. W przypadku wypełniaczy tkankowych działania niepożądane są opisywane z częstością nawet 3,7%. Ważnym elementem pozwalającym na ograniczenie działań niepożądanych jest staranna kwalifikacja pacjenta do zabiegu co pozwoli na satysfakcję z efektów zarówno dla pacjenta jak i lekarza.

CLINICAL FINDINGS AND MANAGEMENT OF IMPORTED CUTANEOUS LEISHMANIASIS

Romuald Olszański

Department of Maritime and Tropical Medicine of Medicine Military

Institute Gdynia

Leishmaniasis is a frequent parasitic disease in the World, caused by protists of Leishmani genus. Their reservoir consists of over 100 species of mammals – domestic animals (mainly dogs, rarely cats and horses) as well as wild animals (foxes, jackals, sloths, rats, mice).

Leishmania is transmitted by hematophagous females of insects of the Phlebotomus (in Africa, Asia and Europe) or Lutzomyia and Psychodopygus (in Central and Southern America) geni. These are small insects sized 2-4mm, which fly low and poorly. They remain in shaded areas during the day and become active at dusk and at night. Leishmaniaprotist exists in two life cycle forms. In human cells it assumes an aflagellate form (amastigota) of round or oval shape and 2-5