

документации (история болезни, амбулаторная карта). Статистическую обработку данных осуществляли с применением пакета STATISTIKA 10.0.

Результаты. Из включенных в исследование пациенток 70 подверглись хирургическому лечению. У всех регистрировались выделения из соска различного цвета и интенсивности. Среди пациентов: 69 женщин и 1 мужчина; городские жители – 51 пациент, сельские – 19 пациентов; в возрасте до 40 лет – 16 пациентов, после 40 лет – 54 пациента. Диагностический алгоритм включал в себя выполнение физикальных исследований, УЗИ, маммографии, цитологических методов. При этом пальпаторно у 14,2% пациентов регистрировалось опухолевидное образование в молочной железе, информативность УЗИ составляла 92,8% (в том числе и при визуализации непальпируемых образований); маммографии – 94,6%; биопсии – 96,1%. При проведении цитологической диагностики патологического отделяемого из соска молочной железы в 31,4% случаев атипия не выявлялась, но при гистологическом исследовании обнаруживались клетки рака. После проведения хирургического лечения и гистологического исследования в 2,8% случаев был выставлен РМЖ; сочетание РМЖ с внутрипротоковыми папилломами и фиброзно-кистозной мастопатией (ФКМ) – 4,4% случаев; внутрипротоковые папилломы (ВПП) – 20%; сочетание ВПП с фибroadеномой – 8,6%; ВПП с РМЖ – 4,2%; ВПП со склерозирующим аденозом – 1,4%; ВПП с липомами – 1,4%; фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ) – 4,3%; сочетание ВПП с ФКМ – 38,6%; сочетание ВПП с фиброзной мастопатией – 10%; ВПП с ФКМ и фибroadеномой – 2,9%; атерома области соска – 1,4%.

Выводы. Таким образом, в большинстве случаев у пациенток с синдромом выделения из соска молочной железы при качественном диагностическом алгоритме удастся определить и предотвратить развитие рака.

ОТНОШЕНИЕ К ЭВТАНАЗИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Василькова К. А.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Научный руководитель – ст. преподаватель Трус Е. И.

Актуальность. Активизация легализации эвтаназии в современном мире [1]. Ценность человеческой жизни по отношению ко всем правовым и нравственным реалиям возводит любую общественно-правовую проблему (допустимость смертной казни, аборт) в ранг глобальных проблем [2].

Цель. Изучить отношение студентов медицинского профиля к проблеме эвтаназии.

Материалы и методы исследования. Анонимное анкетирование по специально разработанной анкете (№=140) с последующей обработкой статистических данных. Анкета содержит 25 вопросов, из них 21 вопрос открытый.

Результаты. О том, что в настоящее время в Республике Беларусь закон запрещает проведение эвтаназии, знают 85% опрошенных студентов. 42,4% опрошенных считают, что эвтаназию необходимо легализовать в РБ, однако 68% респондентов согласны, что это может привести к криминализации медицины. Около половины анкетированных (51,4%) знают, в чем отличие активной и пассивной эвтаназии. Категорически против эвтаназии 15% студентов, ещё 16% затрудняются ответить. Остальные считают допустимой при определённых условиях. Треть респондентов (35,7%) считают возможной активную эвтаназию для прекращения мук пациента. Большинство опрошенных студентов (65,7%) считают, что пациент имеет право на «быструю» смерть, ещё 25% затрудняются ответить. Одна пятая часть студентов допускает принятие решения об эвтаназии родственниками неизлечимого пациента, ещё столько же – специально созданной комиссией, одна треть – самим пациентом. Около половины (45%) видят в паллиативной помощи альтернативу эвтаназии, 18,6% – в криозаморозке, 25,7% – не видят никакой альтернативы. Более половины респондентов (55,5%) считают эвтаназию милосердием, и только 25% – преступлением. На вопрос «Смогли бы Вы согласиться на эвтаназию для своих близких при определённых обстоятельствах?» ответы распределились следующим образом: да – 18,0%, нет 21,6%, скорее да – 31,7%, скорее нет – 9,4%, остальные затруднились ответить. Большинство (70%) опрошенных – «за» открытое обсуждение темы эвтаназии.

Выводы. Анализируя медицинскую литературу по данной проблеме, проведя анкетирования о проблеме эвтаназии, мы выяснили, что необходимо уделять большое внимание решению проблемы эвтаназии и проблем неизлечимо больных людей.

Литература

1. Гусейнова, А. А. Этическая мысль. Науч.-публицист. чтения // Дж. Рейчелс. Активная и пассивная эвтаназия. М., 1990. – 480 с.
2. Акопов, В. И., Сборник докладов I международ. конф. «Общество, медицина, закон». Кисловодск, 1999. – С.5–6.