

ускоренные методы исследования на МТБ - "Bactek", на молекулярно - генетическом уровне Хайн - Тест, Джейн-Эксперт.

С 2002 г. область приняла к руководству программу DOTS которая широко внедрена в большинстве стран мира. В октябре 2008 г. проведена работа по включению в проект 4-х крупных городов: Брест, Барановичи, Пинск, Кобрин для реализации Проекта ПРООН. В рамках этого проекта баклаборатории области оснащены необходимым оборудованием, реактивами, субсидированы средства для закупки противотуберкулезных препаратов первого и второго ряда для проведения контролируемой терапии на всех этапах лечения.

Ситуация по туберкулезу с 2000 г. стала улучшаться, снизилась заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения с 50,2 в 1999 г. до 37,0 в 2013 г., смертность с 6,4 до 5,4, но не достигнуты уровня 1990 года.

В настоящее время противотуберкулезная служба располагает необходимой материальной базой: рентгенодиагностическим оборудованием, парком флюорографических установок, укрупненной стационарной базой, фтизиатрическими кадрами для решения поставленных перед фтизиатрической службой задач.

Денисов С.Д.

А. П. САМАРИН – ЗАБЫТОЕ ИМЯ В ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ФАСЦИЙ ШЕИ

*УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск,
Беларусь*

В соответствии с законодательством о реабилитации жертв политических репрессий реабилитированные лица восстанавливаются в утраченных ими в связи с репрессиями социально-политических и гражданских правах. Для репрессированных ученых важная область права, требующая восстановления, это авторское право на результаты их научной деятельности. При этом не всегда требуется судебное решение по восстановлению авторского права. Часто достаточно восстановить забытое имя в среде коллег-профессионалов и отдать должное заслугам ученого.

Один из многочисленных ученых-анатомов, репрессированных и забытых – профессор Андрей Петрович Самарин – автор фундаментального исследования о строении фасций шеи. Его докторская диссертация «Исследование фасций и соединительнотканых промежутков шеи», защищенная и опубликованная в 1912 году, по масштабу исследования истории учения о соединительнотканых образованиях и промежутках на шее, по объему материала (около 100 трупов), методикам и результатам не имеет себе равных[1].

Андрей Петрович Самарин – профессор- анатом, родился в 1874 г., умер не ранее 1925 г. Его судьба трагична, как и судьбы многих представителей инакомыслящей интеллигенции, репрессированных по политическим мотивам в 20-х годах 20 века. В числе сосланных в «места не столь отдаленные» был и А.П. Самарин [2].

А.П. Самарин – ученик Николая Константиновича Лысенкова, автора популярного и в наше время учебника анатомии. Именно Н.К. Лысенков, в те времена директор Института топографической анатомии и оперативной хирургии Императорского Новороссийского университета (Одесса) предложил А.П. Самарину тему докторской диссертации, а в последующем всегда ссылался на своего ученика при описании фасций шеи.

Во всех четырех авторских изданиях учебника по анатомии Н.К. Лысенкова и В.И. Бушковича, включая четвертое посмертное [3], фасции шеи описаны «по Самарину», включая оригинальный рисунок «Фасции шеи», автором которого является А.П. Самарин. В следующем, пятом авторизованном издании учебника [4] в качестве соавтора и редактора появился М.Г. Привес, который «по поручению Министерства здравоохранения СССР» подготовил к печати переработанную и дополненную рукопись книги. Начиная с этого издания описание фасций шеи «по Самарину» исчезает, и впервые появляется их классификация «по Шевкуненко».

Сам Виктор Николаевич Шевкуненко (1872 -1952) при жизни никогда не претендовал на приоритет в описании и классификации фасций шеи. Более того, в первом издании (1934) учебника «Курс оперативной хирургии с анатомо-топографическими данными» [5] под редакцией В.Н. Шевкуненко фасции шеи представлены «по Самарину». Издание 1951 года повторяет описание фасций шеи «по Самарину», однако имя А.П. Самарина уже не упоминается. Начиная с 1958 года, через шесть лет после смерти В.Н. Шевкуненко (1952), с легкой руки М.Г. Привеса в русскоязычной литературе появилась и живет по настоящее время классификация фасций шеи «по Шевкуненко».

История изучения фасций и межфасциальных пространств шеи крайне сложна и запутана. Чем больше исследователей, особенно анатомов, прикасалось к этой теме, тем больше появлялось противоречий. Классификация фасций шеи, предложенная А.П. Самариным, также не является абсолютно оригинальной. В ней представлен обобщенный опыт исследований многих анатомов 19 века.

Таким образом, на примере А.П. Самарина мы видим, что политические репрессии не только трагически изменяли частную жизнь и судьбу медицинских профессоров, но и предавали забвению их профессиональные достижения. Смысл профессиональной реабилитации профессора А.П. Самарина состоит в памяти о нем и его научных приоритетах, а не в том, чтобы «отменить» классификацию фасций шеи «по Шевкуненко» и вернуть ей имя Самарина. Тем более, что В.Н. Шевкуненко не имеет ни-

какого отношения к присвоению этой классификации своего имени. Классификация «по Шевкуненко» в последующие годы многократно менялась под пером новых авторов. В сложной и запутанной истории с классификацией фасций шеи справедливым будет строгое следование Международной анатомической терминологии, в которой фасции шеи представлены с учетом опыта всех анатомических школ.

Литература

1. Самарин, А.П. исследование фасций и соединительнотканых промежуток шеи : дис. ... д-ра мед. наук / А.П. Самарин. – Одесса, 1912. – 249[2] с.
2. Васильев, К.К. «Модель Семашко». К воспоминаниям профессора Самуила Борисовича Дубровинского (1885 – 1975) об организаторе здравоохранения и социальном гигиенисте Н.А. Семашко и его соратниках – З.П. Соловьеве и А.Н. Сысине / К.К. Васильев // Сумский історико-арх. журн. – 2011. – № XIV-XV. – С. 43–52.
3. Лысенков, Н.К. Учебник нормальной анатомии человека : для мед. вузов / Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. – 4-е изд.- М., 1943.
4. Лысенков, Н.К. Учебник нормальной анатомии человека : для мед. вузов / Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович, М.Г. Привес ; под общ. ред. М.Г. Привеса. – 5-е изд., перераб. и доп. – Л. : Медгиз, 1958. – 784 с.
5. Курс оперативной хирургии с анатомо-топографическими данными: для врачей и студентов. Т.2 : Шея и грудь / под ред. проф. В.Н. Шевкуненко. – М. : Биомедгиз, 1934. – 419 с.

Дорошевич В.И., Ширко Д.И.

РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ ГИГИЕНЫ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

*УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск,
Беларусь*

Медицинское обеспечение армии начало осуществляться с 1716 г. По уставу Петра I в штат каждой дивизии вводится один доктор штаб-лекарь, полка - лекарь, роты - цирюльник. В дальнейшем количество врачей в армии постепенно увеличивается, однако вплоть до 1779 г. они занимались исключительно лечебным делом. Попечение о быте солдат возлагалось на командиров.

В 1786 г. появляется первое русское руководство по военной гигиене военно-морского врача А. Бахерахта (1724 - 1806). В этом руководстве сформулированы основные требования к условиям жизни военнослужащих: "...добрый покой, добрая пища, свежий и сухой воздух, достаточная одежда, телесным силам соразмерное движение и работа, довольное отдохновение ночью, удаление от пьянства. Поддержание такого порядка должно быть неотлагательное в начатии, усердное и непрерывное".