

желчного пузыря. Выводы. Высокая склонность полипов желчного пузыря к малигнизации по нашим данным преувеличена. Информативность УЗИ в диагностике полипов желчного пузыря крайне мала и составляет – 27,63% , а для диагностики рака желчного пузыря данный метод не информативен. Литература: 1. Polypoid lesions of the gallbladder. The American Journal of Surgery Volume 188, Issue 2 , Pages 186-190, August 2004 2. Kwon W, Jang JY, Lee SE et-al. Clinicopathologic features of polypoid lesions of the gallbladder and risk factors of gallbladder cancer. J. Korean Med. J.. Sci. Sci. 2009;24 (3): 481-7.[1].

Сороко В.А.

УРОВЕНЬ РОЖДАЕМОСТИ И ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Научный руководитель: Королёнок Л.Г.

Проблема охраны здоровья детей и матерей одна из самых актуальных, поскольку именно состояние репродуктивного здоровья детского населения является определяющим в формировании, трудового и жизненного потенциала нации. В последние годы государство ставит перед собой задачу все большей активизации усилий, как в сфере здравоохранения, так и социально-экономической поддержки семей, воспитывающих детей, профилактики семейного неблагополучия и пропаганды здорового образа жизни. Все это, в свою очередь, способствует улучшению важнейших медико-демографических показателей. Так, по сравнению с 2005 годом общий коэффициент рождаемости увеличился почти на $\frac{1}{4}$ – с 9,2 случая на 1 тыс. человек в 2005 году до 11,4 – в 2010. Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рожденных детей, приходящихся на 1 женщину) повысился с 1,29 в 2005 году до 1,44 – в 2010. Значение данного показателя в Беларуси несколько выше, чем в среднем по Восточной Европе (1,39), а также в таких европейских странах, как Польша (1,28), Словакия (1,31), Германия и Румыния (по 1,33 в каждой), Австрия, Венгрия, Греция и Литва (по 1,39), Украина (1,40). Республика Беларусь относится к странам с низким уровнем младенческой и детской смертности. Показатель младенческой смертности (на 1 тыс. живорожденных детей) снизился с 12,4 в 1997 году до 6,4 – в 2005 и 4,0 – в 2010. Значение этого показателя в Беларуси не только намного ниже, чем в других государствах СНГ, но и соответствует уровню развитых государств мира. Это является несомненным достижением отечественного здравоохранения, всей национальной системы охраны материнства и детства. Для сравнения: младенческая смертность на 1 тыс. живорожденных детей составляет: в Норвегии, Финляндии, Швеции и Японии – по 3 случая в каждой; Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Италии, Нидерландах, Франции, Чехии, Швейцарии – по 4; Великобритании, Израиле, Канаде – по 5; США и Польше – по 6; Венгрии, Словакии и Эстонии – по 7; Болгарии, России и Сербии – по 11, Украине – 12; Молдове – 18; Китае – 22; Армении и Казахстане – по 24; Грузии – 33; Узбекистане – 46; Индии – 52 случая. Основными причинами младенческой смертности в республике являются состояния, возникающие в перинатальном периоде (42%), врожденные аномалии развития (26%), несчастные случаи, отравления, травмы (8,8%). За 2000–2009 гг. смертность детей от 1 года до 5 лет в нашей стране сократилась на 43%, от 5 до 9 лет – на 21%, от 10 до 14 лет – на 42%. В республике достигнуто также заметное снижение материнской смертности. Если в 2000 году на 100 тыс. детей, рожденных живыми, приходилось 21,3 смерти рожениц, то в 2008 – 3, а в 2009 году – 0,9. Это значительно ниже, чем в других государствах СНГ и соответствует среднему уровню развитых европейских стран. Основными причинами таких показателей, это продолжающееся наращивание объемов высокотехнологичной медпомощи, что приводит к существенному повышению уровня обеспеченности населения ранее недоступными видами вмешательств, основанных на новейших достижениях мировой медицинской науки. Однако, не только современные технологии, но так же высококвалифицированные, опытные и ответственные специалисты, готовые всегда прийти на помощь являются залогом уменьшения младенческой и детской смертности на данном этапе в Республике Беларусь.