

- управленческое (принять дополнение о преимущественном замещении должностей главных и старших медсестер лицами с высшим сестринским образованием)

3. Не направлять медицинских сестер на должности врачей лабораторной диагностики

4. Продолжить подготовку на очной (платной) форме обучения до срока истечения действия образовательного стандарта с распределением выпускников на должности преподавателей медицинских колледжей, заключив со студентами договора в соответствии с Кодексом РБ Об образовании.

5. Восстановить набор на заочную форму обучения (по направлениям руководителей организаций здравоохранения из числа резерва кадров) преимущественно на платной основе.

СТАНДАРТЫ РАБОТЫ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Ж.К. Авер, В. А. Лискович, А.И. Остроух, Т.В. Щастная

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр», г. Гродно

Стандарты работы медицинских сестер и акушерок в условиях Учреждения здравоохранения «Гродненский областной клинический перинатальный центр» (УЗ «ГОКПЦ») – это алгоритмы правильного, четкого и последовательного выполнения основных сестринских вмешательств и оказания экстренной медицинской помощи при urgentных состояниях.

Алгоритмы профессиональной деятельности средних медработников в УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» составлены с целью соблюдения выполнения единых требований в помощь медицинским сестрам и акушеркам. Разработаны данные алгоритмы врачами и средними медработниками стационара и утверждены главной медицинской сестрой и главным врачом перинатального центра. В каждом структурном подразделении оформлены папки алгоритмов профессиональной деятельности средних медработников, которые находятся на акушерских и педиатрических постах отделений и используются акушерками и медицинскими сестрами по мере необходимости.

В алгоритмах сестринских манипуляций стационара отражены современные требования по подготовке пациента, технике выполнения и завершения процедур и манипуляций, что формирует у специалистов сестринского дела знания, умения и ответственность за качество выполняемой работы.

В перинатальном центре существует ряд определённых алгоритмов, которые чётко и последовательно выполняются средними медработниками при выполнении ежедневной работы и сестринских манипуляций, такие как:

- Алгоритм приёма и сдачи дежурств
- Алгоритм раздачи лекарственных средств перорального применения
- Алгоритм выполнения внутримышечной инъекции
- Алгоритм выполнения внутривенной инъекции и инфузии
- Алгоритм измерения АД и температуры тела
- Алгоритм проведения очистительной клизмы кружкой Эсмарха
- Алгоритм выполнения катетеризации мочевого пузыря у женщины и др.

Особенно актуальны в работе среднего медперсонала алгоритмы оказания экстренной медицинской помощи при ургентных состояниях:

- Неотложная помощь при эмболии околоплодными водами
- Неотложная помощь при эклампсии
- Неотложная помощь при преэклампсии
- Помощь при инфаркте миокарда
- Неотложная помощь при отеке легкого
- Неотложная помощь при острой кровопотере
- Неотложная помощь при анафилактическом шоке и др.

В каждом структурном подразделении в соответствии с планом учебы среднего медперсонала проводится обучение акушерок и медсестер с алгоритмами сестринских манипуляций, в том числе по изучению оказания экстренной медицинской помощи при ургентных состояниях. Данные учебы приводятся ежемесячно и позволяют среднему медперсоналу перинатального центра совершенствовать свои знания и умения по вопросам оказания медицинской помощи пациентам.

Кроме вышеизложенного, средние медицинские работники в УЗ «ГОКПЦ» соблюдают следующие стандарты:

Внешний вид медсестры в УЗ «ГОКПЦ»:

Строгое соблюдение личной гигиены (ногти стричь коротко, применение косметики должно быть умеренным, не должны исходить резкие запахи духов, табака и т.п.).

Халат должен быть чистым, достаточно длинным, чтобы прикрывать полностью одежду, рукава халата должны прикрывать рукава одежды.

Под халат необходимо одевать легко стирающуюся одежду, лучше из хлопчатобумажных натуральных тканей.

Волосы должны быть убраны под шапочку.

Обувь должна быть легко моющаяся, поддающаяся дезинфекции и позволяющая бесшумно передвигаться.

Отношения медсестры с врачом в УЗ «ГОКПЦ»:

Недопустимы грубость, неуважительное отношение в общении.

Исполнять врачебные назначения своевременно, четко и профессионально.

Срочно информировать врача о внезапных изменениях в состоянии больного.

При возникновении сомнений в процессе выполнения врачебных назначений в тактичной форме выяснить все нюансы с врачом при отсутствии больного.

Отношения медсестер между собой в УЗ «ГОКПЦ»:

Недопустима грубость и неуважительное отношение к коллегам.

Замечания должны делаться тактично и при отсутствии больного.

Опытные медсестры должны делиться с молодыми своим опытом.

В сложных ситуациях должны помогать друг другу.

Отношения медсестры с младшим медперсоналом в УЗ «ГОКПЦ»:

Соблюдать взаимоуважение.

Контролировать тактично, ненавязчиво деятельность младшего медперсонала.

Недопустимы грубость, фамильярность, высокомерие. Недопустимо делать замечания в присутствии пациенток и посетителей.

Отношение медсестры к пациентам в УЗ «ГОКПЦ»:

Отношение медсестры к пациентам всегда должно быть доброжелательным, недопустимы грубые замечания, учитывать индивидуальные психологические особенности, уметь выслушать, понять переживания пациента. Перед тяжелыми и болезненными процедурами медсестра должна разъяснить в доступной форме значение, смысл и необходимость их для успешного лечения, снять психоэмоциональное напряжение.

Отношения медсестры с родственниками и близкими пациентов в УЗ «ГОКПЦ»:

Необходимо сохранять сдержанность, спокойствие и тактичность.

Беседовать только в пределах своей компетенции (не имеет права рассказывать о симптомах, о прогнозе заболевания, а должна направить к лечащему врачу).

Отвечать на вопросы спокойно, неторопливо, обучать правильному уходу за тяжелобольными.

Медсестра – медицинский работник, который постоянно находится рядом с пациентом. Именно от нее зависит во многом не только уход за женщиной и новорожденным ребенком, но и, в конечном итоге, выздоровление пациента.