

анестезии, а также сократить время выполнения манипуляции и количество уколов иглы при поиске сплетения, а также снижают частоту осложнений.

Выводы. УЗИ контроль позволяет сократить время выполнения манипуляции и количество уколов иглы, что уменьшает дискомфорт пациента при проведении анестезии, а также снижает риск развития осложнений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Загреков, В. И. Выбор техники блокады плечевого сплетения при операциях на верхних конечностях. Регионарная анестезия и лечение острой боли / В. И. Загреков. – Т. II. 3. – 2008. – С. 49-57.

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ 4-6 КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Лазарчик Н. Н., Чикарев Е. А.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Головкова Е. В.

Актуальность. Профессиональное самоопределение рассматривается как процесс, охватывающий весь период профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных намерений до выхода их в трудовую деятельность.

Цель. Изучить степень подготовки студентов 4-6 курсов к практической деятельности и их дальнейшее профессиональное развитие.

Методы исследования. В данном исследовании приняли участие 109 респондентов-студентов 4-6 курсов, обучающихся в ГрГМУ, БГМУ, ВГМУ.

Анкетирование проводилось в сети интернет с помощью сервиса google-формы с использованием специально разработанной анкеты-опросника. Критерии включения в обследование: наличие информированного согласия. Материалы систематизированы, результаты исследования были обработаны с использованием методов описательной статистики с помощью таблиц Excel.

Результаты и их обсуждение. При проведении исследования было установлено, что только 36,7% опрошенных определились со своей дальнейшей специализацией.

Субъективно оценивая степень подготовки к осуществлению практической деятельности было выявлено, что большинство студентов – 58,7% – имеют средний уровень подготовки и лишь 10,1% опрошенных имеют достаточный уровень знаний для работы в учреждениях здравоохранения.

На вопрос «Ваши профессиональные планы после окончания университета?» 62,4% выбрали практическую деятельность, 26,6% – научную деятельность, 27,5% – переезд в другую страну и 11,9% респондентов не

планируют работать в сфере здравоохранения. Но стоит отметить, что 91,7% планируют заниматься профессиональным самообразованием в процессе работы.

Социальную престижность профессии отметили лишь 36,7% студентов и 57,8% разочаровались в ней.

Выводы. 1. Более половины опрошенных студентов не уверены в своих силах в предстоящем процессе осуществления практической деятельности.

2. К сожалению, наблюдается тенденция к снижению социальной престижности профессии среди студентов-медиков.

3. Отмечается высокий уровень «разочарованных» студентов, что в дальнейшем может привести к синдрому эмоционального выгорания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Психология и педагогика высшей школы / Л. Д. Столяренко [и др.]. – Ростов : Феникс, 2014. – 502 с.

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

Ланец А. Д.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: ассистент Мулярчик О. С.

Актуальность. В настоящее время наше современное общество столкнулось с серьёзной проблемой – проблемой курения. Это проблема, которая влечёт за собой изменение морально-нравственных и ценностных установок, в дальнейшем превращаясь в самую настоящую зависимость, от которой, к сожалению, избавиться очень сложно. Возросло число лиц, характеризующихся наличием аддиктивного поведения. К этой категории относят не только взрослое поколение, но также подростков, детей и представителей медицинских профессий, которые активно занимаются табакокурением. Табакокурение является одной из основных причин возникновения и прогрессирования большинства хронических заболеваний. С каждым годом встречается всё больше заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательных систем среди молодёжи. Курение остаётся одной из самых распространённых вредных привычек, охвативших значительную часть населения. Это явление считается серьёзной медико-социальной проблемой.

Цель. Изучить осведомлённость студентов-медиков о вреде курения.

Методы исследования. Было проведено добровольное анонимное онлайн анкетирование 286 студентов Гродненского государственного медицинского университета. Анкета была создана на основе базы сервиса Google-формы.