

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ СО СТОРОНЫ ЛОР-ОРГАНОВ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 ПРИ ДЕЛЬТА, ОМИКРОН ШТАММАХ

Юрченко М. С.¹, Шпаковская Т. В.², Суббот О. В.¹

Республиканский научно-практического центр отоларингологии¹,
Гродненский государственный медицинский университет²

Актуальность. Пандемия коронавируса стала фундаментальным вызовом для современного общества, которая за рекордно короткий срок изменила жизнь миллионов людей во всем мире. Код В34.2 в МКБ-10 введен ВОЗ в начале 2020 года для учета пациентов с заболеваниями COVID-19. Возбудителем коронавирусной инфекции является вирус SARS-CoV-2. За время пандемии вирус претерпел несколько мутаций и самые значимые из них – дельта- и омикрон штаммы. Дельта штамм в РБ фиксировался в 2021 году; в конце декабря 2021 зафиксирован омикрон штамм [2]. Каждый штамм вызывает определенный комплекс симптомов.

Цель. Провести количественное сравнение симптомов со стороны лор-органов у пациентов с Covid-19 для дифференцировки проявлений двух разных штаммов коронавирусной инфекции: дельта, омикрон.

Методы исследования. С целью подсчета статистических данных о наличии симптомов со стороны лор-органов при заболевании Covid-19 были взяты данные из амбулаторных карточек пациентов с положительным ПЦР-тестом COVID-19 инфекционного кабинета 38 поликлиники г. Минска за ноябрь 2021 года и январь 2022 года. Оценивались такие симптомы, как температура тела, боль в горле, аносмия, авгезия, заложенность носа, насморк, заложенность ушей, осиплость голоса. Общее количество исследуемых составило 1359 человек, из них 582 (42.8%) мужчин, 777 (57.2%) женщин. За ноябрь 2021г. – 576 (42.4% от общего количества исследуемых) человек, из них 257 (44.6%) мужчин, 319 (55.4%) женщин. За январь 2022г. – 783 (57.6% от общего количества исследуемых) человек, из них 325 (42%) мужчин, 458 (58%) женщин.

Результаты и их обсуждение. За ноябрь 2021г. насчитано 1186 симптомов (47.3 % от общего количества симптомов), из них: температура тела – 524 человека (44.2%), боль в горле – 227 человек (19%), аносмия – 182 человека (15.4%), авгезия – 33 человека (2.8%), заложенность носа – 90 человек (7.6%), насморк – 123 человека (10.4%), заложенность ушей – (0%), осиплость голоса – 7 человек (0.6%). За январь 2022г. насчитано 1322 симптомов (52.7% от общего количества симптомов), из них: температура тела – 577 человек (43.65%), боль в горле – 375 человек (28.37%), аносмия – 48 человек (3.63%), авгезия – 10 человек (0.76%), заложенность носа – 96 человек (7.26%), насморк – 181 человек (13.69%), заложенность ушей – 4 человека (0.3%), осиплость голоса – 31 человек (0.023%).

Выводы. Как и все другие вирусы, вирус SARS-COV-2, вызывающий COVID-19, продолжит эволюционировать в течение всего времени своего распространения. Чем интенсивнее распространяется вирус, тем больше факторов, способствующих его изменению. Поэтому избежать дальнейшего появления новых вариантов можно, остановив распространение вируса. [1]

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией за январь 2022 г. на 207 человек (15.2%) больше, чем за ноябрь 2021 г. У женщин симптомы проявлялись чаще, чем у мужчин: за ноябрь 2021 г. – на 62 человека (10.8%), январь 2022г. – на 133 человека (16%).

Общая симптоматика за январь 2022 г. на 136 человек (5.4% от общего количества симптомов) превысила показатели за ноябрь 2021г. А именно: температура тела – на 53 человека больше (11.8%), боль в горле – на 148 человек (32.9%), заложенность носа – на 6 человек (1.3%), насморк – на 58 человека (12.9%), заложенность ушей – на 4 человека (0.9%), осиплость голоса – на 24 человека (5.3%). Однако такие показатели, как аносмия и авгезия, были выше за ноябрь 2021 г. на 134 человека (29.8%) и 23 человека (5.1%) соответственно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-\(covid-19\)-variants-of-sars-cov-2/](https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-variants-of-sars-cov-2/). – Дата доступа: 08.01.2022.

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения РБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://minzdrav.gov.by/ru/sobytiya/v-belarus-prishel-novyy-variant-koronavirusa-omikron/>. – Дата доступа: 29.12.2021.

ВАРИАНТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМОЙ ПОМОЩИ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ

Ягелло К. Г., Калесник М. В.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: д.м.н. доцент Якубцевич Р. Э.

Актуальность. Дать оценку качества оказываемой помощи, как в отделении реанимации, так и в медицине в целом, требует значительных усилий. Одним из более доступных и простых методов является опрос пациентов. При проведении анализа полученных результатов можно на раннем этапе разработать мероприятия по устранению всех недочетов, что в дальнейшем помогает повысить уровень оказываемой помощи. [1]

Цель. Разработать анкету, которая позволит оценить качество оказанной медицинской помощи в отделении реанимации и с помощью нее провести анкетирование пациентов, находящихся в данном отделении.