

проявления синдрома в течение 6–8 менструальных циклов). И постоянно, без перерыва на менструации, при тяжелых формах – в течение 10–12 месяцев. Благоприятное действие СИОЗС на дисфорические симптомы предменструального синдрома проявлялось на 3–5-й день приема, что и позволило использовать их прерывистыми курсами в определенных ситуациях.

**Результаты и их обсуждение.** В течение трех лет с использованием препаратов группы СИОЗС нами пролечено 274 пациентки. 106 из них наблюдались в сотрудничестве с врачом-психотерапевтом, что позволило не только с большей уверенностью назначать психотропные средства, но и добиваться более стойкого результата. Использовались препараты шести групп: пароксетин, сертралин, флуоксетин. В меньшей степени флувоксамин, венлафаксин, эсциталопрам. Последнее связано с нелинейной зависимостью купирования патологической симптоматики, например боли или тревоги, от повышения назначаемой дозы. Препараты перечислены по степени выраженности получаемого при их применении терапевтического эффекта. В первую очередь – купирование таких симптомов, как раздражительность, тревога, эмоциональная лабильность, сенестопатии. По результатам проведенного лечения можно сделать вывод о высокой эффективности применения антидепрессантов группы СИОЗС в лечении ПМС, с учетом их как избирательного воздействия на патологическую симптоматику, так и общего позитивного воздействия на организм, принимая во внимание, что ПМС сам является вторичным индуктором стресс-генераторных механизмов.

---

Сильванович С.А.

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

## ВРАЧИ И ФАРМАЦЕВТЫ ГРОДНО, УБИТЫЕ В ГОДЫ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ ГОРОДА В 1941–1944 гг.

**Актуальность.** Актуальность темы обусловлена необходимостью сохранить в памяти потомков имена врачей и фармацевтов, убитых в годы немецкой оккупации Гродно.

**Цель.** Установить имена врачей и фармацевтов, убитых в годы немецкой оккупации города в 1941–1944 гг.

**Методы исследования.** Историко-генетический, теоретического анализа и синтеза.

**Результаты и их обсуждение.** В годы немецкой оккупации Гродно особенно печальной была участь еврейского населения, которое в соответствии с нацистскими расовыми представлениями подлежало полному уничтожению. Жестоко обращались немцы с белорусами и поляками. Представителей гродненской интеллигенции нацисты расстреливали всякий раз, когда им необходимо было произвести устрашение местного населения. Среди убитых было много врачей и работников фармации. Согласно показаниям Рейзера Лейбы, в Гродно немцы расстреляли хирурга Финкеля с семьей, врача Эпштейна с семьей, врачей Сейненского и Сейненскую, психиатра Липника и врача Липник, врача Неймана с семьей. Отравились, не дожидаясь расправы, венеролог Гликман и Гершуни.

Массовые экзекуции гродненской интеллигенции прошли 20.10.1942 и 15.06.1943.

По показаниям заведующего аптекой г. Гродно провизора Троп-Кринского за время немецкой оккупации были убиты:

- фармацевты: Стемпневский, Шварц, Бабун, Розенберг, Копытник, Носем, Ялишевская, Бризман, Куклянский, Плоткин, Бутенский, Гожанская, Мопсик, Рып, Клинковштейн, Шварц, Фелак (или Делах – прим. авт.), Розенберг, Шапиро, Недвецкий, Вольчик, Гольдберг, Зевин, Гиршконун, Бутенский, Левит, Сарнацкий, Ландау, Клинковштейн, Шварц, Розенталь, Журовский, Ратнер, Дубинский, Зарецкий, Озерский, Зарецкая, Броуде, Гожанская, Зингер, Бурде, Шмидт;
- врачи: Биргер, Бергер, Блох-Липник, Вейбрем, Эпштейн, Липник (возможно, это врачи, упоминавшиеся выше – прим. авт.), Мойзель-Виленкин, Клиnger, Тверский, Сост, Нейман (возможно, упоминавшийся выше в показаниях Рейзнера Л. – прим. авт.), Вистонецкий, Каган, Серховлянский, Шапиро, Робинзон, Хирург, Вошук, Семенский, Бык, Будзинер, Бутенский, Гелер, Эпштейн, Липник (возможно, упоминавшийся выше в показаниях Рейзнера Л. – прим. авт.), Бергсон, Соболев, Русота, Стриковский, Нейман, Езерницкий, Мордер, Финкель, Торунчик, Таеронский, Бризман, Панцежинский, Мусялек,

Бык, Вистонецкий, Будзинер, Гершун, Эпштейн, Липник, Колецкий, Тверский, Сост, Вейбрем, Сепенский, Орлис, Бодилькес, Финкель, Рапопорт, Покос, Лозовский, Панцежинская, Козакевич;

- бактериологи: Матус, Рудковская, Шварц, Тарловская, Любич, Хирург, Левина, Троп-Кринская;
- зубные врачи: Розенбаум, Троп-Кринская, Ненкер, Гитис, Левин, Слуцкая, Ненкес, Пик, Любич, Гилула, Авербух, Гитис, Кровецкий, Шварц, Верблюнская, Ненкес, Троп-Кринский, Лознер, Зарецкая, Гиршгорп, Серенская, Кожевник, Вейбрем.

Доктор Мировский, кроме выше перечисленных врачей, называл еще гинеколога Б. Ошмяню. Многие были расстреляны вместе с семьями. Всего, по минимальным подсчетам, 136 человек.

Таким образом, в годы немецкой оккупации Гродно врачи и фармацевты составили одну из наиболее многочисленных групп городской интеллигенции, пострадавшей от нацистского террора.

---

Синица Л.Н.<sup>1</sup>, Мысливец М.Г.<sup>1</sup>, Козич А.А.<sup>2</sup>, Лисай Т.В.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

<sup>2</sup>Гродненская областная детская клиническая больница, Гродно, Беларусь

<sup>3</sup>Гродненский областной клинический перинатальный центр, Гродно, Беларусь

## СОДЕРЖАНИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ АМИНОКИСЛОТ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У УСЛОВНО ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА С РОЖДЕНИЯ ДО 18 ЛЕТ

**Актуальность.** В настоящее время хорошо известно, что серосодержащие аминокислоты и их метаболиты (цистеин (Cys), цистеиновая кислота, цистатионин, таурин, метионин, гомоцистеин (Hcy), глутатион (GSH)) оказывают большое влияние на биологические процессы в организме: участвуют в процессах дыхания, окислительного фосфорилирования, функционировании многих ферментов, в регуляции