

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ МИОМ МАТКИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

ЯкубюкС. П., РаковичА. М.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: ассист. Левин В. И.

Актуальность. Тема данной работы актуальна в связи с недостаточной освещенностью в научной литературе, а также с увеличением распространенности данной патологии среди женщин в мире.

Цель. Исследовать частоту встречаемости миом матки среди женщин репродуктивного возраста.

Методы исследования. В данной научной работе были применены метод статистических расчетов и анализа полученных данных.

Результаты и их обсуждение. Миома матки – это довольно распространенная патология, которая представляет собой образование из гладкомышечных элементов миометрия, расположенное в стенке органа. Данная опухоль может иметь разные локализации в стенке матки, наиболее часто встречается в теле и дне. Представляет собой плотный узел. Наиболее часто данная опухоль обнаруживается у женщин после 30 лет. Частота встречаемости по литературным данным варьируется от 12 до 25% от всех гинекологических заболеваний. В зависимости от возраста частота встречаемости тоже разная: у женщин после 30 – 15-20% от всех случаев миом матки, после 40 – 40%.

В нашем исследовании были проанализированы 98 историй родов женщин родоразрешенных методом кесарево сечение в 2021 году. В 17 (17,34%) случаях у женщин были обнаружены миомы матки. Распределение случаев миом матки в зависимости от возраста пациенток было следующим: 20-29 лет – 5 (29,41%) случаев, 30-39 лет – 11 (64,70%) случаев, 40-49 лет – 1 (5,89%) случай. То есть в нашем исследовании данная патология наиболее часто встречена среди женщин в возрасте старше 30 лет. Кроме того, данная патология наблюдалась и в более молодом возрасте у женщин 20-29 лет.

Миомы матки могут встречаться как одиночными узлами, так и множественными. В нашем исследовании встретилось 4 (23,52%) случая множественных и 13 (76,47%) случаев одиночных миом.

Выводы. Частота встречаемости миом матки среди женщин репродуктивного возраста по данным, полученным в ходе нашего исследования, составляет 17,34%. Наиболее часто данная патология встречалась у женщин после 30 лет, но необходимо отметить, что она была отмечена и в более молодом возрасте. Чаще всего встречаются одиночные

миоматозные узлы, но примерно четверть всех случаев миом матки – это множественные формы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мериакри, А. В. Эпидемиология и патогенез миомы матки / А. В. Мериакри // БМЖ.– 1998.– № 2.–С.8–13.
2. Кажобекова, Г. А. Миома матки / Г. А. Кажобекова // Вестник хирургии Казахстана.– 2012.– № 2 (30).–С. 79–80.

ШПИТАЛЬНОЕ ДЕЛО НА ТЕРРИТОРИИ ВКЛ В XIV-XVI ВЕКАХ

Якубюк С. П.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Ситкевич С. А.

Актуальность. Тема данной научной работы актуальна в связи с недостаточной освещенностью проблемы в современной научной литературе, а также в связи необходимостью дальнейшего изучения развития системы здравоохранения на территории современной Республики Беларусь.

Цель. Исследовать время возникновения шпиталей на территории ВКЛ, а также их структуру и деятельность.

Методы исследования. В данной научной работе применялся сравнительно-исторический метод и метод анализа.

Результаты и их обсуждение. Шпитали – это учреждения, обеспечивавшие опеку над стариками, бездомными, бедными и болеющими. Впервые они возникли в ВКЛ в конце XIV – начале XV века. Изначально шпитали стали открываться при православных братствах, в дальнейшем учреждения данного типа стали формироваться и при католических и униатских общинах.

Впервые официально упоминается шпиталь в 1495 году, в одном из распоряжений Великого князя Александра. Действовал он в городе Бресте при православном братстве. Наибольшего развития шпитальное дело получило в XVI веке, так как в это столетие были открыты шпитали в Гродно: первый – в 1550 г., а последующие два – в 1561 и 1563 гг.; в Зельве – в 1508 г.; в Мозыре – в 1513 г. (по другим данным – в 1516 г.); в Поставах – в 1522 г.; в Каменце – в 1534 г.; в Пинске – в 1552 г.; в Бобыничах – в 1559 г.; в Полоцке, Витебске – не позднее 50-х гг. XVI в.; в Пружанах – в 1563 г.; в Слуцке – в 1586 г.

Шпитали изначально выполняли только функцию социального учреждения, то есть обеспечивали присмотр за нуждающимися и болеющими,