

НАСКОЛЬКО ОСВЕДОМЛЕННЫ РОДИТЕЛИ О ПРИЕМАХ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДО 3-ЛЕТ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ОБТУРАЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ

Рахман У. А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Научный руководитель: Ситько И. М.

Актуальность. Осведомленность родителей в вопросах оказания первой помощи ребенку при аспирации инородного тела имеет важное значение в предотвращении детской смертности и серьезных осложнений от указанной причины. Дети первых 3-х лет особенно активно познают мир, нарабатывают навыки повседневной жизни, в силу природной любознательности и неопытности легко могут стать жертвой попадания инородного тела в дыхательные пути [1]. По существу, каждая мать и другие лица, находящиеся с детьми, должны быть хорошо осведомлены о методах оказания неотложной помощи при синдроме асфиксии инородным телом [2].

Цель. Изучить осведомленность родителей об оказании первой помощи детям грудного и раннего детского возраста при попадании инородного тела в дыхательные пути ребенка, провести анкетирование родителей, для выявления их знаний об оказании первой помощи детям при аспирации инородного тела.

Методы исследования. Было выполнено анонимное добровольное анкетирование 72 родителей/законных представителей на основе базы сервиса Google-формы. Анкета включала 15 вопросов, в том числе характеризующих социальный портрете респондента, его уровень знаний по оказанию первой помощи ребенку при попадании инородного тела в дыхательные пути при различной степени обтурации. Анкетирование проводилось в г. Лида, Гродненской области, Беларусь. Исследуемую группу составили 72 человека, воспитывающих детей первых 3-лет жизни: 90,3% женщины и 9% мужчины, возраст опрошенных составляет 16-35 лет – 73,6%, старше 35 лет 26,4%, высшее образование имеют 48,6%, среднее и средне-специальное 51,4%, проживают в городе 72,2%, в сельской местности – 27,2%, имеют одного ребенка 25 %, двое детей – 52.8 %, трёх и более детей – 22.3 %.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что по мнению большинства родителей у них имеется достаточный уровень навыков по оказанию первой помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути 73,5%; 22,2% – сомневаются. На вопрос, что Вы будете делать, если грудной ребенок подавился, кашляет, краснеет, только 26,4% ответили «возьму на руки и дам откашляться», 48,6% – ответили «вызову скорую помощь»; 19,4 %– «возьму ребенка за ноги вниз головой и потрясу». Выявлено, что более половины

респондентов (62,5%) в экстремальной ситуации предпримут действия сходные с описанным в вопросе приемом Геймлиха, вызовут скорую помощь – 77,8%. Анализируя ответы опрошенных в отношении детей старше 1 года установлено, что треть считает необходимым «дать откашляться и успокоить ребенка», 37,5% – «вызвать скорую помощь», 38,9% ответили «постучать по спинке между лопатками», 12,5% – «взять за ноги вниз головой и потрясти». На вопрос, что вы будете делать, если ребенок в возрасте старше года подавился и синеет, не кричит не кашляет, лишь 50% опрошенных ответили, что выполнят действия с описанным в вопросе приемом Геймлиха, 73,6% – «вызову скорую помощь», 4,2% – «буду делать сердечно-легочную реанимацию». Выявлено, что 54,2% респондентов базовые сведения по данной теме получали от медицинских работников, 44,4% изучали приемы первой помощи во время получения среднего, средне-специального и высшего образования, каждый четвертый родитель – из различных интернет-источников, 6,9% – от близких и друзей. Подавляющее большинство родителей (93,1%) считают, что информированием и обучением навыкам оказания первой помощи детям должны заниматься участковые врачи-педиатры или врачи специалисты.

Выводы.

1. Большинство респондентов осведомлены об оказании первой помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути ребенка. Однако, имеющийся уровень базовых знаний родителей в отношении первой помощи ребенку раннего возраста при асфиксии не соответствуют общепринятым приемам, в виду того, что они не учитывают объем необходимой помощи при различной степени обтурации дыхательных путей.

2. Актуальным в повышении осведомленности родителей об оказании первой помощи детям первых трех лет жизни является активная информационная деятельность медицинских работников с населением по данной проблеме.

ЛИТЕРАТУРА

1. Удаление инородных тел из трахеобронхиального дерева у детей Гродненской области: 10-летний опыт ригидной бронхоскопии с видеовизуализацией/ В. А. Кажина, А. И. Ключко, В. К. Сергиенко [и др.] // Практикующему врачу. – 2015. – №4. – С.108.

2. Неотложная помощь при обструкции верхних дыхательных путей инородным телом у детей / С. В. Волков, докт. мед. наук, проф., А. В. Голенков, докт. мед. наук, проф., В. Е. Волков, докт. мед. наук, проф. // Медицинская сестра. – 2017. – №4. – С.42.