

Литература:

1. Кулаков В.И., Селезнева Н.Д., Краснопольский В.И. Оперативная гинекология. - Москва. - 1990.

2. Малевич К.И., Русакевич П.С. Лечение и реабилитация при гинекологических заболеваниях. - Минск. - 1994.

УТВЕРЖДЕНИЕ ВРЕДА АЛКОГОЛЯ В ПАРЕМИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Сахоре А. А., Канде С. К., Вентикапати К. К

Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра русского языка как иностранного

Научный руководитель - преподаватель М.Г.Ситникова

Актуальность: пословицы и поговорки, отражающие всё многообразие жизни и быта человека, содержат информацию и о таком отрицательном и антиобщественном явлении, как пьянство.

Цель: выявление воспитательного потенциала пословиц об алкоголизме, который может и должен быть использован врачом для пропаганды среди населения трезвого образа жизни и проведения разъяснительной работы по профилактике алкоголизма.

Материал и методы исследования: составление тематической картотеки русских пословиц и поговорок о вреде злоупотребления алкоголем на материале паремиологического фонда сборника В. И. Даля «Пословицы русского народа», лингвистический и лингвокультурологический анализ паремий.

Результаты исследования: среди пословиц о вреде алкоголя для общественного здоровья, которые могут быть использованы медиками при пропаганде трезвости, наиболее многочисленную группу составляют пословицы, дающие общую отрицательную оценку алкоголю и злоупотреблению им. К этой группе можно отнести такие пословицы, как *Вино дело не ино. Невинно вино, а проклято пьянство. Много вина пить — беде быть. Много пить — добру не быть. Пить до дна — не видать добра. Лучше пряничать, чем бражничать.*

Пословицы о вреде алкоголя фиксируют клинические проявления алкоголизма. В них находят отражение нарушения физического состояния больного, связанные с употреблением алкоголя.

Алкогольный галлюциноз, как следствие неумеренного употребления спиртных напитков, упоминается в поговорках: *Во хмелю мало ли что не привидится. Попей, попей – увидишь чертей.*

Спутанность сознания, провалы в памяти, интеллектуальная деградация алкоголика отражены в пословицах: *Испей винца, позабудь отца. Вино с разумом не ладит. Вино уму не товарищ.* Утверждение несовместимости нормальной умственной активности с употреблением алкоголя содержится в пословицах: *Дали вина, так и стал без ума. Вино сперва веселит, а там и без ума творит. Кто много пьёт вина, тот скоро сойдёт с ума.* Различные расстройства речи как симптомы алкогольной интоксикации отражены в пословицах: *Вешний путь не дорога, а пьяного речь не беседа. Пойми пьяного речи, поймёшь и свиное хрюканье.*

Большая группа паремий содержат пословицы о вреде, наносимом алкоголем здоровью человека: *Кто чарку допивает, тот веку не доживает. Кто вино любит, тот сам себя губит. Вино веселит, да от вина же голова болит.*

Нарушение координации движений при алкогольной интоксикации и диспепсические расстройства при абстинентном синдроме нашли отражение в пословице: *Пьяное дело шатовато, а похмельное тошновато.*

Абстинентный синдром (похмелье) также нашёл своё отражение в пословицах: *Савелья ломает с похмелья. С похмелья голова болит. Не тот пьяница, кто пьёт, а тот, кто опохмеляется.*

Выводы: пословицы содержат осуждение пьянства как антисоциального явления, приносящего вред здоровью человека, разрушающего нравственные устои общества и материальное благополучие семьи.

Литература:

1. Даль В. Пословицы русского народа. М., 1984.

ПРИЧИНЫ ДИСБАКТЕРИОЗА ГЛОТКИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ

Светова Н.Н., Алещик М.И.

Гродненский государственный медицинский университет, Республика
Беларусь

Кафедра оториноларингологии, офтальмологии и стоматологии

Научный руководитель - к.м.н., доцент И.Ч.Алещик

Больные с частыми ангинами, обострениями и осложнениями хронического тонзиллита часто и длительно принимают антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты. Это может привести к дисбактериозу в организме, активизации роста грибковой флоры.

Цель работы. Исследовать зависимость степени дисбактериоза глотки в группах больных хроническим тонзиллитом, часто и длительно принимавших антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты и имеющих осложнения.

Методика. Проведено бактериологическое исследование глотки и сравнение их результатов у 404 больных хроническим тонзиллитом. Все больные разделены на 4 группы. В первую группу вошло 195 (48,3%) больных с бактериальной микрофлорой в глотке. Вторую группу составили 59 (14,6%) больных с грибковой микрофлорой. Третью группу – 115 (28,5%) пациентов со смешанной бактериально – грибковой микрофлорой. Четвертую группу - 35 (8,7%) больных с отсутствием роста микрофлоры на миндалинах.

Результаты. Часто и длительно принимали антибиотики 81 (41,5%) больной 1 группы и 35 (25,7%) больных 4 группы. Во 2 и 3 группах процент лечившихся антибиотиками значительно выше (соответственно 79,7% и 80,9%), имеются достоверные различия с 1 и 4 группами ($p < 0,01$). В этих двух группах также большее количество