

ЗДОРОВАЯ МАТЬ - ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Кухарчик Ю. В., Кухарчик О. В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Научный руководитель - д. м. н., проф. Тищенко Е. М.

Демографическая ситуация – это результат не только естественных процессов, но и социально-экономических условий, экологического состояния среды обитания, политической обстановки в стране. Президентом Республики Беларусь утверждена программа демографической безопасности. Укрепление здоровья женщин и детей имеет важнейшее государственное значение.

Целью исследования явилась оценка течения беременности. В работе использованы карты изучения акушерско-гинекологического анамнеза родильниц, обработанные статистическим методом. Анкетированы 250 женщин в возрасте от 15 до 39 лет. Из них 78% - замужние, 20% - в браке никогда не состояли, 2% - в разводе. Каждая вторая респондентка имела среднее или среднее специальное образование, каждая третья - неполное высшее или высшее.

Курение во время беременности увеличивает возможность выкидыша, гибели плода или ребенка сразу после рождения. 38% респонденток курят. Каждая вторая из них родила ребенка массой 1001-1500г., каждая шестая – ребенка массой 1501-2000г., каждая восьмая - 501-1000г.

У каждой пятой респондентки беременность закончилась родами в срок, у каждой второй - преждевременными родами, у каждой девятой - кесаревым сечением, у каждой тринадцатой - прерыванием беременности по медицинским показаниям. Мертворождение имело место у 15% респонденток. При этом вес у 60% рожденных детей составил менее 500г., у 40% - 501 -1000г. 85% респонденток родили живых детей. Из них у 5% - масса детей менее 500г., у 6% - 501-1000г., у 20% - 1001-1500г., у 18% - 1501-2000г., у 10% - 2001-2500г., у 10% - 2501-3000г., у 10% - 3001-3500г., у 19% - 3501- 4000г.

Первое место в структуре гинекологической заболеваемости респонденток занимает эрозия шейки матки (60%), второе место – хронический аднексит (17%). У каждой третьей беременность сопровождалось анемией, у каждой пятой – пиелонефритом.

Без осложнений беременность протекала у 37% исследуемых. Гестозы явились основным осложнением беременности. Состояние угрожающего выкидыша перенесла каждая десятая респондентка. У каждой пятнадцатой было маловодие.

Полученные результаты необходимо учитывать в организации акушерско-гинекологической помощи.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ (ИММУНИЗАЦИИ)

Кухарчук Л.Я., Гордюк И.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Научный руководитель – к.м.н., доцент Заборовский Г.И.

В настоящее время показатели здоровья детского населения во многом определяются достаточно широким распространением инфекционных заболеваний,