

у женщин. Таким образом профилактика потребления алкоголя у мужчин должна снизить число случаев черепно–мозговой травмы.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия: учебник: в 2т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова; под ред. А. Н. Коновалова, А. В. Козлова. – Изд. 5–е, доп. – М: ГЭОТАР–Медиа, 2022. – Т. 2. – 384 с.

2. Бурова, В. С. Эпидемиология черепно–мозговых травм среди взрослого населения города Ижевска / В. С. Бурова, Н. А. Денисов, Н. М. Попова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – Т. 97, №102–2. – С. 15–17.

## ПОДДЕРЖКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

*Пронина П.Ю., Тарасенко Н.И.*

*Рязанский государственный медицинский университет имени академика  
И.П. Павлова*

**Актуальность.** радиционно основное внимание в вопросах репродукции уделяется женщинам, однако репродуктивное здоровье мужчин является не менее важным фактором, напрямую влияющим на способность пары зачать и родить здорового ребёнка, а также на общее благополучие семьи. Пропаганда семейных ценностей должна строиться с опорой на взгляды и ценности целевой аудитории в отношении здоровья и факторов риска, понимания важности психологических рисков в сохранении репродуктивного здоровья мужчин

**Цель.** Изучить знания студентов о репродуктивном здоровье мужчин для выбора приоритетов в формировании семейных ценностей в молодежной среде

**Методы исследования.** Был проведен анонимный опрос 58 студентов 1 курса (34,5% мужчин) в возрасте 17–19 лет, не состоящих в браке. Анкета включала в себя вопросы по оценке факторов, влияющих на благополучие и сохранение семьи, взгляды на здоровье и медицинскую активность в контексте репродуктивного здоровья мужчин

**Результаты и их обсуждение.** Большинство опрошенных (90%) считают, что уважение супругов занимает ведущее место в сохранении семейных ценностей, любовь и поддержка –87%, влияние уровня образования на семейное благополучие указали 47%. В блоке по оценке здоровья и медицинской активности лишь 60% указали на необходимость прохождения медицинских осмотров, подчеркнули отрицательное влияние вредных привычек мужчин 73%, 33% опрошенных считают, что планирование семьи и обсуждение вопросов, связанных с этой темой не имеет отношения к благополучию семьи. На необходимость ответственного отношения к сохранению здоровья мужчин указали лишь 10% опрошенных. Практически, все опрошенные уделяли внимание психологическим аспектам и никогда

не задумывались о влиянии состояния здоровья и заботы о нем в контексте репродуктивного здоровья мужчин.

**Выводы.** Поддержка репродуктивного здоровья мужчин играет важную роль в сохранении семейных ценностей, особенно важно для молодых людей подчеркнуть готовность супругов к совместной ответственности. Рождение детей – это не только биологический процесс, но и результат осознанного выбора и готовности обоих супругов к родительству, включая заботу о своем здоровье до зачатия. В формировании семейных ценностей следует акцентировать внимание на медицинский аспект, будущие супруги должны понимать свою взаимную ответственность за здоровье друг друга и серьезно относиться к планированию семьи.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Репродуктивное здоровье: дайджест [Электронный ресурс] / О. Б. Полякова, Т. И. Бонкало, В. А. Степанова. – Электрон. текстовые дан. – М.: ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2024. – URL: <https://niioz.ru/moskovskaya-meditsina/izdaniya-nii/daydzhest-meditsinskiy-turizm-i-eksportmeditsinskikh-uslug/>

## НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОСТРЫХ ДИАРЕЙ У ДЕТЕЙ

*Пронько Н.В.*

*Гродненский государственный медицинский университет*

**Актуальность.** В последние годы была выявлена отчетливая тенденция к изменению этиологии возбудителей, которые вызывают острые кишечные инфекции (ОКИ) у детей [1]. Как отмечают источники отечественной и зарубежной литературы от 40% до 70% гастроэнтеритов вызвано вирусами [2,3]. Изучение этиологической структуры и клинико–эпидемиологических аспектов вирусных диарей имеет большое практическое значение для мероприятий, направленных на их мониторинг, лечение и профилактику [1,3].

**Цель.** провести анализ этиологической структуры возбудителей, эпидемиологических, клинических и возрастных особенностей течения диарей у детей.

**Методы исследования.** Проанализировано течение острой диареи у 378 детей в возрасте от 2 месяцев до 14 лет с подтвержденной ОКИ вирусной этиологии. Обследование проводилось согласно клиническим протоколам, утвержденным МЗ РБ.

**Результаты и их обсуждение.** Показано, что в структуре вирусных диарей преобладает ротавирусная инфекция (РВИ), которая верифицирована у 327 (86,5%) пациентов; норовирусная инфекция (НВИ) зарегистрирована у 36 (9,5%), на долю энтеровирусной кишечной инфекции (ЭВИ) пришлось 12 (3,2%) случаев и аденовирусной кишечной инфекции (АВИ) 3 (0,8%) случая. Наши