

**Выводы.** Наблюдается высокая выраженность тревоги у пациентов с депрессивными расстройствами, полученные результаты коррелируют с общим показателем, было выделено 5 факторов в структуре тревожного синдрома у обследованных пациентов.

*Литература*

1. Карсон, Р., Батчер, Дж. Анормальная психология. 11-е изд. / Р. Карсон, Дж. Батчер. -СПб.: Питер, 2004. – 1167 с.

## **ОЧЕВИДЦЫ И ИХ РОЛЬ В СИТУАЦИЯХ БЕДСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДМИТРИЯ ГВИШИАНИ)**

*Глухова Е.О.*

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  
Научный руководитель – к.и.н., доц. Сильванович С.А.*

**Актуальность** этой темы обусловлена потребностью современного общества в гуманитарной помощи, которая не была бы возможной без наличия людей, готовых оказывать такого рода помощь.

**Цель работы** заключается в исследовании роли очевидцев в ситуациях бедствия.

**Задачи:** 1) дать определение понятию «очевидец»; 2) раскрыть сущность гуманитарного поступка; 3) соотнести поступок Дмитрия Гвишиани с понятием гуманитарного поступка.

**Методы исследования:** анализ, синтез, систематизация и описание.

**Результаты и выводы.** С точки зрения гуманитарной деятельности в условиях стихийного или техногенного бедствия всех людей можно разделить на две категории: тех, кто подвергается негативному воздействию бедствия и нуждается в помощи, и тех кто непосредственно не вовлечен в ситуацию или не обязан оказывать помощь. Последних в рамках гуманитарного права принято называть очевидцами. Им можно дать следующее определение: это люди, которые в ситуациях насилия или бедствия действуют в целях защиты жизни и достоинства незнакомых людей, несмотря на возможный риск и ущерб для себя. Такого рода действия принято называть гуманитарными поступками. Характерными чертами гуманитарного поступка являются: защита жизни и человеческого достоинства людей, которые в обычной ситуации в помощи не нуждаются, вероятность возникновения собственного риска или потерь. От поведения очевидцев зачастую зависит исход сложившейся ситуации. Примером такого рода поведения являются действия Дмитрия Гвишиани. 28 августа 1999 г. в поезде Брест – Минск вспыхнул пожар. Возвращающийся после каникул из Бреста в Минск 20-летний курсант военной академии Дмитрий Гвишиани вместе с товарищами бросился его тушить, обеспечивая эвакуацию пассажиров. После того как все пассажиры оставили поезд, произошел взрыв котла. Дмитрию, тушившему пожар до последней возможности, спастись не удалось. Он скончался в больнице от

полученных ожогов. Действия Дмитрия Гвишиани можно квалифицировать как гуманитарный поступок.

#### *Литература*

1. Исследуя гуманитарное право. Обучающие модули для молодежи.– Киев: МККК, 2004. – с. 25.

2. Музей боевой славы СШ № 30 имени Д. Гвишиани г. Бреста. Воспоминания Бориса Гвишиани.

## **СТРУКТУРА АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

*Говор А.В., Губич Е.Ю.*

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь*

*Научный руководитель – к.м.н., асс. Ганчар Е.П.*

**Актуальность.** В настоящее время кровотечения – частые осложнения в акушерской практике и одна из основных причин материнской смертности. Ежегодно в мире 128 тысяч женщин (25% всей материнской смертности) умирают от кровотечений. Акушерские кровотечения выступают в структуре материнской смертности как конкурирующая причина – в 42%, а как фоновая – до 78%. Показатель акушерских кровотечений колеблется от 3 до 8% по отношению к общему числу родов.

**Цель:** провести анализ причин акушерских кровотечений в УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» за 2013, 2014, 2015 гг.

**Материалы и методы.** Проведен ретроспективный анализ 288 историй родов, осложнившихся акушерским кровотечением. Из них 106 случаев за 2013 г. (2,6% в структуре родов), 91 случай за 2014 г. (2,2% в структуре родов), 91 случай за 2015 г. (2,2% в структуре родов).

**Результаты.** В 2013 г. было зарегистрировано 39 (36,8%) случаев преждевременной отслойки плаценты, 15 (14,2%) – предлежаний плаценты, 49 (46,2%) случаев патологии последового периода, осложнившихся кровотечением, 3 (2,8%) случая гипотонических кровотечения в раннем послеродовом периоде. Во всех случаях гемостаз достигнут по шаговым методом остановки кровотечения консервативно, гистерэктомий не было.

В 2014 г. был диагностирован 91 случай акушерских кровотечений, из них 25 (27,5%) – преждевременной отслойки плаценты, 17 (18,7%) – предлежаний плаценты, 46 (50,5%) случаев патологии последового периода, осложнившихся кровотечением, 3 (3,3%) гипотонических кровотечения в раннем послеродовом периоде. Выполнено 3 гистерэктомии по поводу отсутствия эффекта от консервативной терапии при гипотонических кровотечениях.

В 2015 г. был зарегистрирован 91 случай акушерских кровотечений, из них 30 (33%) – преждевременной отслойки плаценты, 37 (40,7%) – предлежаний плаценты, 48 (52,7%) случаев патологии последового перио-