

индукторов агрегации тромбоцитов – АДФ и тромбина – также отмечается увеличение концентрации ионов кальция в тромбоцитах облученных крыс. 3. При действии иономицина в присутствии тапсигаргина концентрация ионов кальция в цитоплазме тромбоцитов в бескальциевой среде в контрольной группе ниже, чем в тромбоцитах облученных крыс на 3-и сутки и достоверно не отличается на 10-е сутки.

Литература

1. Методы исследования и клиническое значение агрегации тромбоцитов. Фокус на спонтанную агрегацию / В.И. Козловский [и др] // Вестник ВГМУ. – 2013. – № 4. – С.79-91.
2. Calcium signaling in human platelet aggregation mediated by platelet activating factor and calcium ionophore./ Н. Rasheed [at al] // Journal of biological sciences. – 2004. – № 4(2). – P. 117-121.

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ФАКТОРАМ, СВЯЗАННЫМ С РЕПРОДУКТИВНЫМ ЗДОРОВЬЕМ

Патонич И. К.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, Гродно, Беларусь

Научный руководитель – ст. преп. Смирнова Г. Д.

Актуальность. Сохранение репродуктивного потенциала населения нашей страны в сложившихся социально-экономических условиях, при развитии крайне неблагоприятных демографических процессов имеет большую социально-медицинскую значимость. По итогам 2016 г., в Республике Беларусь впервые, по данным Национального статистического комитета, отмечен естественный прирост населения на 12,6‰ – это один из самых высоких показателей в Европе. Репродуктивное здоровье (далее РЗ) является важнейшей частью общего здоровья и занимает центральное место в развитии человека. Являясь отражением качества здоровья, репродуктивное поведение (далее РП) также создает основу для обеспечения здоровья по прошествии репродуктивных лет жизни как женщин, так и мужчин, и определяет последствия, передаваемые от поколения к поколению [1].

Цель – изучение отношения молодежи к факторам, влияющим на РЗ и РП, а также выяснение значимости разных источников получения информации.

Материал и методы исследования. Проведена статистическая обработка результатов социолого-диагностического исследования 536 студентов педиатрического и лечебного факультетов УО «Гродненский государственный медицинский университет» и 133 учащихся УО «Гродненский государственный медицинский колледж».

Результаты и их обсуждение. Большинство молодых людей (57,9%) не видят разницы между понятиями РЗ и РП, потому что не в полной мере осведомлены данной проблемой.

Основными факторами, формирующими РП, считают здоровье родителей (матери и отца особенно) – 56,1%, роль семьи признают 48,8%, влияние вредных привычек – 46,3%, неблагоприятных условий жизни, труда – 45,1%. Менее значимыми оказались такие факторы, как аборты - 24,4%, питание кормящих матерей, беременных женщин - 24,4%, экологические факторы - 20,7% и религиозные убеждения – 18,3%.

У всех респондентов самооценка состояния здоровья распределилась следующим образом: хорошее у 42,8%, удовлетворительное у 54,9%. Среди всех респондентов курящих оказалось в 4 раза меньше, чем некурящих (соответственно, 12,2% к 87,8%). Стараются питаться рационально 64,5% респондентов, но только у 11,0% присутствует постоянный самоконтроль над своим питанием.

Ранее начало половой жизни стало типичным явлением среди молодежи: от 56,6% респондентов имеют опыт сексуального общения. Со вступлением в брак связывают начало половой жизни только 43,3% девушек. Большинство из них считали, что вступать в интимные отношения можно с 17-18 лет, а каждая третья была убеждена, что это можно делать и в более раннем возрасте. Посещают гинеколога во время профосмотров: индивидуальных – 40,6%, коллективных – 37,4%, в женских консультациях – 7,9%, во время диспансерных наблюдений – 3,6%. В среднем частота посещений у 43,8% – раз в год, у 22,9% – два раза в год, у 2,2% – более чем 3 раза в год. Тем не менее, выяснение отношения к медицинским осмотрам показало, что 57,2% считают их просто формальностью.

В случае возникновения нежелательной беременности 80,5% респондентов считают, что принимать решение о сохранении или прерывании беременности партнеры должны вместе. Самостоятельно предпочитают решать данный вопрос 14,8% учащихся и студентов, последовать совету родителей – 2,6%, а рекомендациям врача – 0,5%. Сторонниками аборт являются 11,0% молодых девушек, а 18,3% считают, что это их личное дело. В то же время к официальному запрету абортов большинство респондентов во всех группах относятся скорее отрицательно – 69,8%. Выяснение отношения к селективным абортам показало, что для 8,5% современных молодых людей это играет значение.

Недостаточность знаний по способам предохранения беременности отметили 77,9% респондентов. О проблеме постабортного синдрома не знают 87,6% учащихся и студентов. На момент проведения исследования только 2,4% состояли в официальном браке и имели детей. Желательным для современной семьи иметь троих детей является важным для 42,4%, двоих – для 40,8% и одного – для 12,4%. При получении информации о РЗ и РП респонденты руководствуются советами медработников (76,8%), Интернетом (15,9%), СМИ (3,8%) и помощью друзей (2,4%).

Выводы. Представленный материал свидетельствует, что изучение состояния здоровья условий и образа их жизни в данных условиях является актуальным. И, конечно, репродуктивное здоровье – важный компонент здоровья населения страны, основа перспектив развития нации. Однако это проблемы не только медицины, но и социально-экономические.

Литература

1. Жарко, В. И. Об итогах работы органов и организаций здравоохранения Республики Беларусь в 2012 году и основные направления деятельности на 2013 год. / Жарко В. И. // Вопросы организации и информатизации здравоохранения, – 2014. – № 1. – с. [4-16].