стически отличаются. Таким образом, можно сделать вывод, что мужчины в целом более толерантны в вопросе влияния пассивного курения на окружающих, чем женщины.

По результатам опроса, источником знаний респондентов о пассивном курении являются телевидение и радио (48%), интернет (44%), брошюры в лечебных учреждениях (41%), периодика (38%), книги, беседы с членами семьи и друзьями (19% и 18% соответственно) и только в 17% случаев — консультации врача; при сравнении ответов мужчин и женщин χ^2 =2.827, $\chi^2_{\rm кp}(0.05)$ =12.592, распределения статистически не отличаются. Выводы. Подводя итоги по результатам проведённого исследования можно сказать, что проблема пассивного курения недостаточно серьёзно воспринимается большинством людей. В целом, есть необходимость в более широком освещении данной проблемы населению.

Литература

- 1. Пассивное курение и его влияние на здоровье / ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики». 05.06.2014. Режим доступа: http://medprof-uu.ru/blogs/detail.php?ID=614. Дата доступа: 10.08.2015
- 2. Курение враг здоровья и семьи. 2014. Режим доступа: http://contest.miroznai.ru/?p=5&mid=655. - Дата доступа: 15.08.2015

АНАЛИЗ ПРИЧИН РОСТА УПОТРЕБЛЕНИЯ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ТИПА «СПАЙС»

Молчанова А.Н., Чибисова О.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь Кафедра общественного здоровья и здравоохранения Научный руководитель - д.м.н., проф. Тищенко Е.М.

Актуальность. Спайс – один из представителей синтетических психоактивных смесей, изготовленных путем модификации и изменения существующих наркотиков с целью обхода закона или усиления действия эффекта. С 2012 по 2015 год отмечен значительный рост употребления Спайс, что является серьезной угрозой для сохранения здоровья граждан.[1]

Целью работы являлся анализ причин роста случаев употребления курительных смесей типа Спайс».

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование по специально разработанной анкете. В опросе участвовали 330 респондентов (48% мужчины и 52% женщины). Средний возраст опрошенных $27.3\ zoda \pm 0.45\ zoda$. 86,3% респондентов проживают в городе. 68,7% имеют среднее финансовое положение семьи (с доходом выше среднего — 17,6%, ниже среднего — 5,8%). В анкету было включено 32 вопроса открытого типа. Отбор респондентов проводился случайным методом.

Результаты и обсуждения. По мнению опрошенных, среди причин, которые побуждают употреблять людей Spice, лидирующими являются стремление к удовольствию, желание испытывать необычные ощущения (63,6%), а так же влияние друзей и компании (63%). Около половины респондентов (46,2%) выделили стремление избавиться от неприятных переживаний и стремление «стать своим» в компании (44,5%). В меньшей степени из причин употребления Spice были отмечены: желание улучшить свое настроение и повысить активность (33,3%), желание быть модным (30,6%), стремление «попробовать в жизни все» (23,2%), неумение контролировать себя (17,4%), отсутствие внешнего контроля (14,1%), желание избавиться от «ломки» (13,8%), из духа противоречия - «употреблять назло всем» (7,6%), убежденность, что употребление Spice безопасно (5,5%), неспособность пересилить тягу к употреблению данного наркотика (4,3%). Две трети опрошенных (69,1%) не считают употребление Spice модным. 15,8% думают обратное, 15,1% затрудняется дать ответ. 37,4% опрошенных признались, что с ними никогда не проводились профилактические беседы на тему вреда Spice.

Выводы. Наиболее частой причиной к приему Спайс являются стремление к удовольствию, желание испытывать необычные ощущения, а так же влияние друзей и компании.

Каждый третий считает употребление Спайс модным. Профилактические беседы о вреде Спайс не проводились с третьей частью населения.

Литература:

1. Головко, А. И. Токсикологические парадоксы в современной наркологии [Текст] : научное издание / А. И. Головко, Г. А. Софронов, А. Г. Софронов // Токсикологический вестник. - 2015. - Том 130, N 1. - С. 2-9.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ТИПА «СПАЙС»

Молчанова А.Н., Чибисова О.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь Кафедра общественного здоровья и здравоохранения Научный руководитель - д.м.н., проф. Тищенко Е.М.

Актуальность. Спайс (от англ. «spice» - специя, пряность) - популярный представитель синтетических психоактивных веществ, разрабатываемых путем модификации структуры известных наркотиков с целью обхода действующего законодательства, или усиления наркотического действия [1]. Употребление Спайса часто приводит к летальным исходам. Стремительный рост популярности данной курительной смеси является существенной угрозой для сохранения здоровья населения.

Целью работы являлось определение информированности населения о действии курительных смесей типа «Спайс».

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование по специально разработанной анкете. В опросе участвовали 330 респондентов (48% мужчины и 52% женщины). Средний возраст опрошенных $27.3\ zoda \pm 0.45\ zoda$. 86,3% респондентов проживают в городе (из сельской местности 13,7%). 68,7% имеют среднее финансовое положение семьи (с доходом выше среднего — 17,6%, ниже среднего — 5,8%), 7,9% опрошенных затруднились дать ответ. В анкету было включено 32 вопроса открытого типа. Отбор респондентов проводился случайным методом.

Результаты и обсуждения. Установлено, что каждый второй опрошенный (50,9%) знает действие наркотика, 33,6% только слышали название, 7,9% - употребляли, и 7,6% - ничего не известно о Spice. Более половины опрошенных (63,6%) ответили, что знают, что употребление Spice приводит к смерти, около четверти (23%) не слышали об этом, а 13,3% затруднились ответить. Информация о вреде спайс в основном поступает из средств массовой информации: интернета (55,2%), телевидения (49,4%), из газет и журналов (25,8%). Проводятся беседы на месте учебы/работы (24,8%), а так же лекции медицинских работников (30%) и сотрудников милиции (6,1%). Некоторые узнают о Spice от друзей (23%) и родственников (12,7%). При этом наиболее интересной и достоверной считают информацию поступающую от из интернета (28,8%), телевидения (21,2%) и, в особенности, от медицинских работников (61,2%). Тем не менее, 37,4% опрошенных признались, что с ними никогда не проводились профилактические беседы на тему вреда Spice. При этом 53,8% посчитали, что проводимые беседы скорей приносят пользу, чем нет, а 28,6% процентов согласились без сомнений.

Выводы. Четверо из пяти респондентов знают действие наркотика или слышали о нем. Две трети опрошенных осведомлены, что употребление Спайс приводит к смерти. Информация о Спайс в большинстве случаев поступает из средств массовой информации, а наиболее достоверной считается информация от медицинских работников. С третью анкетируемых не проводились профилактические беседы о вреде Спайс, хотя респонденты отметили их пользу.

Литература:

1. Головко, А. И. Токсикологические парадоксы в современной наркологии [Текст] : научное издание / А. И. Головко, Г. А. Софронов, А. Г. Софронов // Токсикологический вестник. - 2015. - Том 130, N 1. - С. 2-9.