

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

Д.Л.Пиневиц

2015 г.

Республика Беларусь № 224 - 1215



**МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКА ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК
У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ**

инструкция по применению

(патент № 18116 от 30.04.2014)

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК:

Учреждение образования

«Гродненский государственный медицинский университет»

АВТОРЫ:

д.м.н., профессор Цыркунов В. М., Парфенчик И. В.

Гродно, 2015

В настоящей инструкции по применению (далее – инструкция) изложен метод оценки риска развития острого повреждения почек (ОПП) у детей с острыми кишечными инфекциями (ОКИ), который может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на медицинскую профилактику ОПП у детей с ОКИ. Метод, изложенный в настоящей инструкции, предназначен для врачей-инфекционистов, врачей-педиатров, врачей-нефрологов, иных врачебных специалистов организаций здравоохранения оказывающих медицинскую помощь детям с ОКИ.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, РЕАКТИВОВ И Т.Д.

Стандартные медицинские изделия, применяемые для определения содержания восстановленного глутатиона (GSH).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Острые кишечные инфекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Отсутствуют.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

1. Определение содержания GSH в сыворотке крови. Осуществляют общепринятыми методами.
2. Риск развития ОПП устанавливается при снижении содержания GSH в сыворотке крови ниже показателя допустимой нормы (согласно инструкции к используемому методу определения GSH).
3. При установлении риска развития ОПП проводится профилактическое лечение, соответствующее клиническим протоколам при ОКИ у детей.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК

Нарушение правил забора крови, выполнения методики определения содержания GSH.

название

учреждения

здравоохранения

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

Е.Н.Кроткова

201_____
МП

А К Т

учета практического использования инструкции по применению

1. Инструкция по применению: «Метод оценки риска развития острого повреждения почек у детей с острыми кишечными инфекциями».

2. Утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь
№. _____

3. Кем предложена разработка: сотрудниками Учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет»: зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н. профессором Цыркуновым В. М., ассистентом кафедры инфекционных болезней Парфенчик И. В.

4. Материалы инструкции использованы для

5. Где внедрено:

подразделение и название учреждения здравоохранения

6. Результаты применения метода за период с _____ по _____

общее кол-во наблюдений « _____ »

положительные « _____ »

отрицательные « _____ »

7. Эффективность внедрения (восстановление трудоспособности, снижение заболеваемости, рациональное использование коечного фонда, врачебных кадров и медицинской техники)

8. Замечания, предложения:

201_____
Ответственные за внедрение

Должность

подпись

И.О.Фамилия

Примечание:

акт о внедрении направлять по адресу:
кафедра инфекционных болезней УО «Гродненский государственный
медицинский университет»
ул. Горького, 80, 230009, г. Гродно

Репозиторий ГРГМУ