

случаях, преждевременное – в 11 (12,2%). Послеродовой период у 19 (21,1%) родильниц осложнился субинволюцией матки.

Выводы. Таким образом, беременность на фоне ИППП имеет осложненное течение в виде анемии, фетоплацентарной недостаточности, преэклампсии, патологии количества околоплодных вод, угрозы прерывания беременности. Течение родового акта осложняется несвоевременным излитием околоплодных вод, послеродовой период – субинволюцией матки.

Литература

1. Тюрина, Н. А. Влияние инфекций, передаваемых половым путем, на дородовое излитие околоплодных вод и развитие преждевременных родов у беременных с невынашиванием / Н. А. Тюрина, М. А. Нарваткина // Научный альманах. – 2016. – № 11. – С. 417–420.

2. Mycoplasma/Ureaplasma infection in pregnancy: to screen or not to screen. / G.G. Donders [et al.] // J Perinat Med. – 2017. – Vol. 26, №45. – P. 505–515.

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКОГО ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Велесницкая В.С.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.и.н., доцент Гресь С.М.*

Актуальность. До сих пор малоизученной стороной истории экономического развития наших земель является деятельность различных общественных объединений. Поиск оптимальных путей развития сельского хозяйства всегда был основным принципом государственных постановлений и является предметом деятельности разнообразных общественных объединений и зачастую становился объектом исследования ряда ученых.

Цель. Изучить деятельность белорусского вольного экономического общества и выяснить его вклад в развитие народного хозяйства Беларуси.

Материалы и методы исследования. Историко-генетический метод позволил изучить деятельность сельскохозяйственных организации на территории Беларуси; историко-системный, представляющий вклад сельскохозяйственных обществ XIX – начала XX вв. в общей системе достижений народного хозяйства на изучаемом отрезке времени. Для написания работы были использованы законодательные источники и архивные материалы.

Результаты. В 1765 г. с согласия Екатерины II в Петербурге было учреждено Вольное экономическое общество. В 1820 г. в Москве было создано похожее общество под названием Московское общество сельского хозяйства. Данные общества стали прототипами для создания Белорусского Вольного

экономического общества. Цель данного общества объявлялась раздача наград «за изобретение и усовершенствование способов, ведущих к улучшению в Белоруссии всяких отраслей хозяйства», испытание «новоизобретенных орудий», учреждение образовательных учреждений и т.п. Общество имело свою печать с подписью, все протоколы и письменные дела велись на русском и польском языках. Первое заседание общества состоялось 2 декабря 1826 г. и, как свидетельствуют архивные материалы, должность председателя занял генерал-губернатор князь Н.Н. Хованский. Белорусское Вольное экономическое общество, просуществовав 15 лет, прекратило свою деятельность в 1841 г.

Выводы. Белорусское экономическое общество стало первой сельскохозяйственной организацией на территории белорусских земель и прототипом для создания подобных организаций в последующем. Опыт существования земледельческой школы при Белорусском вольном экономическом обществе сыграл положительную роль в открытии в г. Горках сначала сельскохозяйственной школы, а затем института.

Литература

1. Шило, Е. В. Белорусское вольное экономическое общество: страницы истории / Е.В. Шило // Научные труды Республиканского института высшей школы. Ч.1. Выпуск 13. – Мн.: РИВШ, 2013. – С. 380-387.

СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ МЕТЕОУСЛОВИЙ ЛИЦАМИ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА

Велесницкая В.С.

*УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
Беларусь*

Научный руководитель – ст. преподаватель Смирнова Г.Д.

Актуальность. При резкой смене погоды снижается физическая и умственная работоспособность, обостряются болезни, увеличивается число несчастных и смертельных случаев. Степень метеочувствительности зависит от того, насколько ярко выражены реакции организма на изменения в окружающей среде, что, в свою очередь, зависит от типа темперамента. Вегетативная нестабильность поражает не только лиц пожилого возраста, но и людей среднего возраста и даже молодежь. Наиболее чувствительны к перемене погоды пациенты сердечно-сосудистого и неврологического профиля [1, с.6].

Цель. Оценить субъективное восприятие метеоусловий лицами с синдромной метеопатией с различными типами темперамента.