

повреждающего действия на стенку трахеи давление в манжете следует поддерживать в диапазоне от 15 до 30 мм рт.ст., так как превышение данных значений приводит к ишемии, некрозу и формированию пролежней слизистой оболочки трахеи с последующим стенозом трахеи или образованием трахеопищеводных свищей [1].

Цель. С помощью манжеточной манометрии определить показатели внутриманжеточного давления эндотрахеальных трубок у пациентов, находящихся на ИВЛ.

Материалы и методы исследования. С помощью манометра было измерено внутриманжеточное давление у 31 пациента, находящихся на ИВЛ в отделениях реанимации и интенсивной терапии УЗ «Гродненская областная клиническая больница».

Статистический анализ проводили с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 5.0.

Результаты. Внутриманжеточное давление было измерено у 31-го пациента (14 пациентов – ОАР №1, 11 пациентов – ОАР №2, 6 пациентов – ОАР №3). Средний возраст пациентов – 58 (± 12) лет. Средняя продолжительность нахождения на ИВЛ составила 5953 мин. (около 99 часов). Среднее внутриманжеточное давление – 56 (± 7) мм рт.ст. (в ОАР №1 – 64 (± 6) мм рт.ст., в ОАР №2 – 63 (± 7) мм рт.ст., в ОАР №3 – 33 (± 5) мм рт.ст.).

Выводы. Результаты показывают, что внутриманжеточное давление эндотрахеальных трубок у пациентов, находящихся на ИВЛ, выше допустимых величин. Наиболее безопасным давлением достоверно ($p < 0.05$) отмечалось в ОАР №3, где рутинно применяется контроль внутриманжеточного давления при помощи манометрии.

Правильный контроль внутриманжеточного давления можно провести лишь при помощи манометрии.

Литература

1. Интенсивная терапия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б. Р. Гельфанда, И. Б. Заболотских. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ГОЭТАР-Медиа, 2017. – 928 с.

АФРИКАНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ – ПИСАТЕЛЬНИЦЫ

Димаку Ифуная

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А.*

Актуальность. Задача показать культуру африканских народов была главной для первых нигерийских писателей. Для писателя важно правдиво воссоздать прошлое своей страны, чтобы на этом фундаменте выстраивать

картину современности. Для первых нигерийских писателей важной категорией была человеческая ценность, которая по-разному осмыслялась ими. Чинуа Ачебе говорил, что африканский писатель в своих произведениях должен показать африканскую культуру, философию, представления о ценностях и о красоте, показать читателю, что у африканских народов была своя поэзия и чувство собственного достоинства. «Долг писателя – помочь людям вновь обрести утраченное, объяснив им, что с ними произошло и чего они лишились» [1, с. 54].

Цель – изучить творчество африканских женщин-писательниц как отдельное направление в современной литературе Нигерии.

Результаты. Произведения африканских женщин-писательниц повествуют о судьбе современной африканской женщины, о ее проблемах, о стремлении к самореализации. В этих литературных произведениях героини борются против несправедливости, выступают за новые отношения между людьми. Нигерийские писатели второго поколения развивали социально-критическое направление в литературе.

Вывод. Своими литературными произведениями женщины-писательницы раскрыли проблемы африканских женщин: несправедливость, социальное неравенство, преступность и насилие. Для писателей этого времени такое восприятие мира, пессимизм во взглядах на природу и будущее общества и человека приводит к появлению настроения смирения, покорности, усталости.

Литература

1. Ачебе, Чинуа. Роль писателя в новой нации / Чинуа Ачебе // Литература стран Африки / пер. с англ. С. С. Сергеевой. – М., 1966. – С. 53–60.

2. Ляхович, А.В. Некоторые особенности развития англоязычной литературы Нигерии [Электронный ресурс] / А. В. Ляхович. – Режим доступа: <http://docplayer.ru/34672342-Nekotorye-osobennosti-razvitiya-angloyazychnoy-literatury-nigerii-1.html>. – Дата доступа: 23.03.2018.

3. Литераторы Африки – лауреаты международных премий [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.krugosvet.ru/node/42384?page=0,3#part-16>. – Дата доступа: 23.03.2018.

ОБЪЕМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНИ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

Каблукович Д.В., Данилович А.А.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель - к.м.н., доцент Шейбак В.М.*

Актуальность. Объемные образования печени - это большая группа заболеваний, различных по этиологии и течению, общий признак которых – замещение функционирующей ткани печени единичными или множественными